


MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union –Discipline-Travail



CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Appel d'Offres National N° : T 227/2018

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LOCAUX AU SEIN DE L'INP HB DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

Avril 2018

Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la recherche scientifique

République de Côte d'Ivoire
Union – Discipline - Travail

Institut National Polytechnique
Félix Houphouët Boigny

**PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES
ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM)**

AVIS D'APPEL D'OFFRES

N° T 227/2018

Source de financement : ...Prêt IDA....., ligne :.....22171.....

**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LOCAUX AU SEIN DE L'INP HB DANS LE
CADRE DES ACTIVITES DU PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES
ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM)**

1. *Le Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier a obtenu dans le cadre de son budget 2018 des fonds, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de travaux de réhabilitation de locaux au sein de l'INP HB dans le cadre des activités du Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier.*
2. *Le Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir : travaux de réhabilitation de locaux au sein de l'INP HB dans le cadre des activités du Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier.*

Le marché sera passé sur prix unitaires.

Les fournitures, objet du présent appel d'offres, seront livrées en.

LOT (S)	DESIGNATION	DELAI DES TRAVAUX MAXI.
LOT 1	<i>Travaux de réhabilitation de Chambres</i>	TRENTÉ JOURS (30) JOURS
LOT 2	<i>Réhabilitation de laboratoires de 14 salles de classe et de réunion pédagogique</i>	

3. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics à l'article 56, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur/Madame **DJABAKATE El Issiaka**, Spécialiste en Passation des Marchés dans les locaux de l'INP HB, INP-Centre, Porte 130, Bureau du Spécialiste en Passation des Marchés sise à Yamoussoukro BP 1093. Téléphone : 09 95 18 18 de 7 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30 temps universel, les jours ouvrables.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : capacité technique et financière, avoir exécuté des marchés similaires ; capacité administrative et juridique : être en règle avec les institutions fiscales et de travail. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
6. Les candidats peuvent **consulter gratuitement** le Dossier d'Appel d'Offres ou le retirer à l'adresse mentionnée ci-après : INP HB, INP-Sud, Bureau 228 de 7 H 30 à 12 H 30 ET 13 H

30 à 16 H 30 temps universel, les jours ouvrables contre un paiement forfaitaire non remboursable de la somme de vingt-cinq mille (25 000) F CFA.

7. Les offres seront déposées au plus tard le **Lundi 11 juin 2018** à 10 heures 00 minute, temps universel dans auprès du Spécialiste en Passation des Marchés INP HB, INP-Centre, Porte 130, Bureau du Spécialiste en Passation des Marchés. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le **Lundi 11 juin 2018** à 10 heures 30 minutes Temps Universel à l'adresse ci-après : **la salle de réunion de la Direction Générale de l'INP HB, sise à l'INP Centre.**
8. Les offres doivent comprendre un cautionnement provisoire établi par une banque, un organisme financier ou un tiers agréé par le ministre chargé des finances de la République de Côte d'Ivoire ou délivré par une banque établie dans l'espace UEMOA, d'un montant de :

Lot 1- huit cent soixante-quinze mille (875 000) F. CFA.

Lot 2- Un million (1 000 000) F. CFA

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 148 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

9. Dès la validation de la décision d'attribution du marché, ***Projet CEA MEM publiera*** dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics et par voie d'affichage dans ses locaux, la décision d'attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d'analyse de la Commission d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
10. Le marché issu du présent appel d'offres sera soumis aux formalités de timbres d'enregistrement et de redevance de régulation (0.5% du montant hors taxes du marché aux frais des titulaires.
11. Le présent appel d'offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire, notamment au décret N°2015-525 du 15 juillet 2015, modifiant le décret N°2009-259 du 06 août 2009, portant Code des marchés publics, tel que modifié par le décret N°2014-306 du 27 mai 2014 et ses textes d'application.

Section I. Instructions aux Candidats

Les clauses des Instructions aux Candidats (IC) contenues dans le Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) pris par décret n°2013-404 du 06 juin 2013, relatif aux appels d'offres de travaux sont applicables.

Les IC peuvent être intégralement consultées sur le site Internet de la Direction des Marchés Publics (DMP) : **www.marchespublics.ci**

Section II. Données Particulières de l'Appel d'Offres

Les données particulières qui suivent, complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

A. Introduction	
IC 1.1	Référence de l'avis d'appel d'offres T 227/2018.
	Nom de l'Autorité Contractante Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA MEM)
	Nom du Maître d'Ouvrage Délégué : Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny
	Nom du Maître d'œuvre : Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny
	Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel d'offres : Plusieurs lots Identification de chaque lot : <i>Lot 1 : Travaux de réhabilitation de Chambres</i> <i>Lot 2 : Réhabilitation de laboratoires, de 14 salles de classe et de réunion pédagogique</i>
IC 2.1	Source de financement du marché : Prêt IDA Bailleurs de fonds: IDA
IC 4.1	L'appel d'offres a été précédé d'une pré-qualification : non
IC 4.2	La liste des entreprises sous sanction et/ou exclues de la passation des marchés peut être consultée sur le site Internet de la DMP (www.marchespublics.ci) ou dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics
IC 5	Critères de qualification (voir Section III. Critères d'évaluation et de qualification)
B. Dossier d'appel d'offres	
IC 7.1	Afin d'obtenir des clarifications uniquement, l'adresse de l'Acheteur est la suivante : PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM) Yamoussoukro INP-HB, INP-Centre, Porte 130, Bureau du Spécialiste en Passation des Marchés S'adresser à Monsieur DJABAKATE El Issiaka, Ville : Yamoussoukro

	Code postal : BP 1093 Pays : Côte d'Ivoire Téléphone : (225) 09 95 18 18-02 02 60 62 Adresse électronique : djabakateissiaka@gmail.com
IC 7.4	Une réunion préparatoire est prévue : Oui, le 22 mai 2018 à 10 H 00 dans les locaux de l'INP HB, salle de réunion de l'INP HB Sud Une visite du site est prévue : Oui, a la convenance du soumissionnaire
C. Préparation des offres	
IC 11.1 (j)	Le candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants : - le cautionnement provisoire; Autres documents à joindre également à l'offre du candidat : - L'attestation de l'existence d'un compte ouvert dans une banque installée en Côte d'Ivoire pour les nationaux, ou dans une banque ayant une représentation en Côte d'Ivoire pour les non nationaux (attestation bancaire) datant de moins de six (06) mois - la copie de l'extrait de l'acte d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) en rapport avec l'objet de l'appel d'offres; - le formulaire de renseignement sur les candidats.
IC 13.1	Sans objet
IC 13.2	Le délai d'exécution des travaux est de : Un mois pour chacun des lots <u>N.B</u> : Tout délai supérieur entraînera le rejet de l'offre.
IC 13.4	Les variantes techniques sont autorisées : Non la variante technique :...NA <u>N.B</u> : un candidat n'est autorisé à soumettre une offre variante que s'il soumet une offre de base. L'Autorité contractante ne considérera que les variantes offertes par le candidat ayant soumis l'offre de base évaluée conforme et moins disante.
IC 14.5	Les prix proposés par les Candidats seront fermes et non révisables.
IC 15.1	Les prix seront indiqués en FRANCS CFA TTC
IC 19.1	La période de validité de l'offre, à compter de la date limite de remise des offres, sera de : 120 jours
IC 20.1	Un cautionnement provisoire est exigé : Oui Au choix du soumissionnaire, la forme de garantie de soumission est la suivante : - consignation d'espèces auprès de la Banque de Dépôt du Trésor contre reçu et lettre de consignation (ACCD); - garantie bancaire;

	- cautionnement d'établissement financier; - cautionnement d'assurance.	
IC 20.2	<u>Cautionnement provisoire</u> Plusieurs lots:	
	N	Désignation du lot Montant du cautionnement en F CFA
	1	<i>Travaux de réhabilitation de Chambres</i> <i>Huit cent soixante-quinze mille (875 000)</i>
	2	<i>Réhabilitation de laboratoires, de 14 salles de classe et de réunion pédagogique</i> <i>Un million (1 000 000)</i>
IC 21.1	Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de Cinq (5) exemplaires (01 original + 05 copies), soit au total six (06) exemplaires. Les copies doivent être conformes à tous égard à l'original	

D. Remise des offres et ouverture des plis	
IC 22.5 (b)	Les offres devront comporter les autres identifications suivantes : <u>Ecrire sur l'enveloppe extérieure :</u> objet de l'appel d'offres Numéro de l'appel d'offres MARCHE PUBLIC - OFFRE A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DEPOUILLEMENT DES PLIS
IC 23.1	Aux fins de <u>remise des offres</u>, uniquement, l'adresse de l'Acheteur est la suivante : PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM) Yamoussoukro INP-HB, INP-Centre, Porte 130, Bureau du Spécialiste en Passation des Marchés S'adresser à Monsieur DJABAKATE El Issiaka, Ville : Yamoussoukro Code postal : BP 1093 Pays : Côte d'Ivoire Téléphone : (225) 09 95 18 18-02 02 60 62 Adresse électronique : djabakateissiaka@gmail.com La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : Lundi 11 juin 2018 Heure : 10 heures 00 GMT
IC 26.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : A la salle de réunion de la Direction Générale de l'INP HB de Yamoussoukro sise a l'INP-Centre Ville : Yamoussoukro Pays : Côte d'Ivoire Tel : (225) 09 95 18 18/02 02 60 62 Date : Lundi 11 juin 2018 Heure : 10 heures 30 GMT Cette ouverture devra se faire conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics en vigueur en Côte d'Ivoire. La Commission d'ouverture des offres est composée comme suit : - Le représentant du Préfet du département de Yamoussoukro, Président ; - Le représentant du CEA MEM, rapporteur - Le représentant de l'Institut National Félix Houphouet Boigny en tant que service utilisateur, Membre - Le représentant de la Direction Régionale des Marchés Publics des Lacs, Membre ; - Le Contrôleur Budgétaire auprès du CEA MEM, Membre ;

E. Évaluation et comparaison des offres

IC 31.3	Les marchés seront passés selon la nature des prix suivante : Le montant de l'offre figurant dans la soumission peut être corrigé. Pour la correction, on se réfère dans ce cas au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) qui fera foi. i) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Commission (COJO), la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; ii) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et iii) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d'une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas i) et ii) ci-dessus.
IC 32	La seule monnaie utilisée pour les soumissions est le Franc CFA.
IC 35	Il n'est prévu aucune marge de préférence
IC 40	La COJO attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été déclarée la moins disante et conforme pour l'essentiel aux critères du Dossier d'Appel d'Offres.
G. Approbation du marche	
IC 45	Un cautionnement définitif est exigé dans un délai de 14 jours suivant la réception de la notification d'approbation du marché au titulaire par l'autorité contractante. Le taux exigé est de: Cinq (5) pour cent du montant initial du marché

Section III. Critères d'évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l'Autorité contractante utilisera pour s'assurer qu'un candidat possède les qualifications requises. Le Candidat fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

III-1 : Critères d'évaluation

1.1 Variantes de délai d'exécution : pas de variante de délai.

L'offre sera rejetée si le soumissionnaire propose un délai plus long que celui indiqué dans les données particulières.

1.2 Variantes techniques.

Les variantes techniques sont autorisées : Non

La variante technique : NA

1.3 Sous-traitants spécialisés

Seule l'expérience spécifique de sous-traitants pour travaux spécialisés autorisés par le Maître de l'Ouvrage sera prise en compte. L'expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas additionnées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

Les sous-traitants spécialisés doivent être qualifiés pour les travaux pour lesquels ils sont proposés et répondre aux critères suivants.

1.4 Appel d'offres pour lots multiples :

Les travaux comprennent plusieurs lots pouvant faire l'objet de marchés séparés attribués à des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de l'Article 34 des IC, l'Autorité contractante évaluera et comparera les offres sur la base de l'attribution d'une combinaison de marchés à un ou plus d'un soumissionnaire, afin de minimiser le coût total pour l'Autorité contractante, en tenant compte des rabais consentis dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d'attribution de plusieurs lots.

Si un soumissionnaire a présenté des offres conformes pour plus d'un lot, correspondant à la combinaison évaluée la moins coûteuse pour l'Autorité contractante, l'évaluation tiendra également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiées dans l'article III-2 : Critères de Qualification.

III-2 : Critères de Qualification

Critères de Qualification				Spécifications de conformité				Documentation	
Numéro	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises			Spécifications de soumission		
				Toutes Parties Combinées	Chaque Partie	Une Partie au moins			
1. Critères de provenance									
1.1	Admissibilité	Appel d'offres précédé d'une pré-qualification.	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Formulaires ELI – 1.1 et 1.2, avec pièces jointes		
1.2	Non admis à participer	Entreprise résiliée avec faute ou en faillite	Doit satisfaire au critère	GE existant doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire d'offre		
1.3	Conflit d'intérêts	Pas de conflit d'intérêts	Doit satisfaire au critère	GE existant ou prévu doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire d'offre		
2. Antécédents de défaut d'exécution de marchés									
2.1	Antécédents de non-exécution de marché	Pas de défaut d'exécution incombant au soumissionnaire d'un marché au cours des cinq (5) dernières années	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Formulaire ANT -		
3. Situation financière									
3.1	Situation financière	Bilan et autres états financiers	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Néant		
3.2	Chiffre d'affaires annuel moyen des activités commerciales	Bilan et autres états financiers ou ABE d'activités commerciales des trois dernières années. Relativement aux ABE, seront pris en compte les ABE délivrés par l'Administration publique ou des structures privées légalement constitué	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Formulaire FIN - 2.2		
3.3	Capacité de financement	Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle, au moins égal à :	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Formulaires FIN - 2.3 et FIN 2.4		
4. Expérience									
4.1	Expérience générale de construction	Expérience de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Cette expérience est évaluée à partir des Attestations de Bonne Exécution (ABE). Les ABE acceptées sont celles délivrées par les autorités contractantes, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre publics et les institutions	Doit satisfaire au critère	Doivent satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Formulaire EXP		

Critères de Qualification			Spécifications de conformité				Documentation
Numéro	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises			Spécifications de soumission
				Toutes Parties Combinées	Chaque Partie	Une Partie au moins	
		publiques internationales, ou les entités privées légalement constituées. Les ABE délivrées à des sous-traitants sont également acceptées si elles ont été contre signées par l'une des personnes publiques ci-dessus visées. Le nombre de projet de construction est de deux (02). On entend par projet de construction, les travaux de de construction dans le domaine de batiments					

Critères de Qualification			Spécifications de conformité				Documentation
Numé ro	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises			Spécifications de soumission
				Toutes Parties Combinées	Chaque Partie	Une Partie au moins	
4.2 a)	Expérience spécifique de construction	Expérience de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Cette expérience est évaluée à partir des Attestations de Bonne Exécution (ABE). Les ABE acceptées sont celles délivrées par les autorités contractantes, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre publics ou institutions publiques internationales, ou les entités privées légalement constituées. Les ABE délivrées à des sous-traitants sont également acceptées si elles ont été contre signées par l'une des personnes publiques ci-dessus visées. Le nombre de projet similaire exigé est d'un (02). On entend par projet similaire, les travaux de travaux de réhabilitation et ou de construction de bâtiments ou TP. Ces ABE doivent être d'un montant minimum de 30 000 000 FCFA chacun. Pour les entreprises de moins de 18 mois, en lieu et place des ABE pour justifier des expériences générale et spécifique, elles doivent produire une attestation de disponibilité de ligne de crédit. La ligne de crédit doit être délivrée par une banque (la ligne de crédit doit porter les références de l'appel d'offres et ne doit pas contenir de réserves) Le montant de la ligne de crédit doit être de : _____ F CFA <i>Lot 1- Vingt-cinq millions (28 500 000) F. CFA.</i> <i>Lot 2- Quinze millions (35 000 000) F. CFA</i>	Doit satisfaire au critère	Doivent satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire EXP 3.2 a)	
4.2 (b)		Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur principal au moins : (Sans objet)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Formulaire EXP-3.2 (b)

5. Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:

Pour chaque lots :

Personnel clé	Formation	Expérience générale	Expérience spécifique	Nombre minimum
CONDUCTEUR DES TRAVAUX	Technicien Supérieur en <i>en bâtiment et urbanisme ou TP</i>	Au moins 3 ans d'expérience dans les travaux de travaux de réhabilitation et ou de construction de bâtiments ou TP	Avoir participé à la réalisation d'au moins deux (2) projets de construction ou de réhabilitation de travaux de réhabilitation et ou de construction de bâtiments ou TP en tant que conducteur des travaux	01
CHEF CHANTIER	Brevet de Technicien en <i>en bâtiment et urbanisme ou T</i>	Au moins 03 ans d'expérience dans les travaux de travaux de réhabilitation et ou de construction de bâtiments ou TP	Avoir participé à la réalisation d'au moins deux (2) projets de construction ou de réhabilitation de travaux de réhabilitation et ou de construction de bâtiments ou TP en tant que chef de chantier	01

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

NB : Les CV devront être signés de l'employé. Sous peine de rejet du personnel proposé, les CV devront être accompagnés de la photocopie des pièces d'identité et des copies des diplômes exigés certifiées conformes à l'original datant de moins de six (06) mois. Ces documents doivent être rédigés dans la langue française. Le profil du personnel d'encadrement demandé est un profil minimum. Tout membre du personnel ayant une qualification supérieure sera accepté pour le poste proposé.

Le nombre d'années d'expérience sera déterminé en faisant la différence entre la date d'ouverture du dit appel d'offres et la date de début d'activité dans le domaine concerné.

6. Matériel

N°	Matériel	Nombre minimum
1	Bétonnière 150 litres	01
2	Aiguille vibrante	01
3	Véhicule de liaison de PTAC 2,5 tonnes minimum	01

NB : le matériel doit être justifié par un titre de propriété (carte grise pour le véhicule et reçus d'achats pour les autres). Une attestation de location du matériel délivré par une structure officiellement déclarée (l'attestation location doit être rédigé sur papier entête du loueur avec les mentions suivantes : nom, adresse, contact, numéro de registre de commerce et de compte contribuable) sera exigé pour le matériel en location accompagné des justificatifs de propriété au nom de cette structure (carte grise pour le véhicule et reçus d'achats pour les autres).

Le candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la section IV, formulaires de soumission

Section IV. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

<i>Formulaire de renseignements sur le candidat</i>	<i>175</i>
<i>Formulaire de renseignements sur les membres de groupement</i>	<i>176</i>
<i>Lettre de soumission de l'offre.....</i>	<i>187</i>
<i>Bordereaux des prix</i>	<i>209</i>
<i>Modèle de garantie de soumission</i>	<i>2Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Modele de l'Attestation de Bonne Exécution (ABE).....</i>	<i>523</i>
<i>Formulaire de Détail Quantitatif et Estimatif</i>	<i>524</i>
<i>Formulaire Matériel</i>	<i>528</i>
<i>Formulaire PER-1</i>	<i>529</i>
<i>Formulaire PER-2</i>	<i>30</i>

Formulaire de renseignements sur le candidat

[Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *[insérer le nom de l'Avis d'Appel d'Offres]*

1. Nom du candidat : <i>[insérer le nom légal du candidat]</i>	
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : <i>[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]</i>	
3.a) Pays où le Candidat est légalement enregistré: <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement]</i>	3.b) Numéro d'Identification des Entreprises : <i>[insérer le numéro du registre de commerce]</i>
4. Année d'enregistrement du candidat: <i>[insérer l'année d'enregistrement]</i>	
5. Adresse officielle du candidat dans le pays d'enregistrement: <i>[insérer l'adresse légale du Candidat dans le pays d'enregistrement]</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du candidat: Nom: <i>[insérer le nom du représentant du candidat]</i> Adresse: <i>[insérer l'adresse du représentant du candidat]</i> Téléphone/Fac-similé: <i>[insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du candidat]</i> Fonction : <i>[insérer la fonction au sein de l'entreprise ou en rapport avec elle]</i> Adresse électronique: <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du candidat]</i>	
7. En cas de groupement, joindre l'accord de groupement	

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Chaque membre du groupement remplit le formulaire ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *[insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres]*

1. Nom du candidat : <i>[insérer le nom du groupement]</i>	
2. Nom du membre du groupement : <i>[insérer le nom légal du membre du groupement]</i>	
3.a) Pays où le membre du groupement est, légalement enregistré: <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]</i>	3.b) Numéro d'Identification de l'entreprise : <i>[insérer le numéro de l'acte d'inscription au registre de commerce]</i>
4. Année d'enregistrement du membre du groupement: <i>[insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]</i>	
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement: <i>[insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement (mandataire): Nom: <i>[insérer le nom du représentant du membre du groupement]</i> Adresse: <i>[insérer l'adresse du représentant du membre du groupement]</i> Téléphone : <i>[insérer le numéro de téléphone du membre du groupement]</i> Fax : <i>[insérer le numéro de fax du représentant du membre du groupement]</i> Adresse électronique: <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]</i>	

Lettre de soumission de l'offre

[Le candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre]

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *[insérer l'identification de l'Appel d'Offres]*

À : *(insérer le nom de l'autorité contractante)*

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné le Dossier d'Appel d'Offres, y compris l'additif/ les additifs numéro: *[insérer les numéros et date d'émission de chacun des additifs]*; et n'avons aucune réserve à leur égard ;
- b) Nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d'Appel d'Offres et au délai d'exécution spécifié dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques, les travaux ci-après : *(préciser l'objet de l'appel d'offres)*
- c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à la clause (d) ci-après est de :
 - en chiffres hors T.V.A. :F CFA ; *(insérer le montant)*
 - en chiffres T.V.A. au taux de 18 % :F CFA ; *(insérer le montant)*
 - en chiffres T.T.C :F CFA ; *(insérer le montant)*
 - en lettres :, Toutes Taxes Comprises. *(insérer le montant)*
- d) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

[Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, s'ils s'appliquent]

[Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant]
- e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir un cautionnement définitif du marché conformément à la Clause 45 des Données Particulières de l'Appel d'Offres et à la clause 17 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
- g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou entrepreneur intervenant en rapport avec une quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les conditions d'exclusion de la clause 4.2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres.
- h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.3 des Données Particulières de l'Appel d'Offres.

- i) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.
- j) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d'attribution du marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu'à ce qu'un marché formel soit établi et signé.

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*
En tant que *[indiquer la qualité du signataire]*

Signature et cachet *[insérer la signature et apposer le cachet du candidat ou du mandataire du groupement]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat ou du mandataire du groupement]*

En date du _____ *[Insérer la date de signature]*

Devis Quantitatif et Estimatif

LOT 1

DQE TRAVAUX DE REHABILITATION DE CHAMBRES					
N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U. H.T.	MONTANT H.T.
0.	TRAVAUX PREPARATOIRES				
0.1	Installation de chantier	ens	1,00		
0.2	Dépose de revêtement souple au sol	ens	1,00		
			SOUS TOTAL 0.		
1.	MENUISERIE				
1.1	Réparation portes et cadres de portes	ens	1,00		
1.2	F/P Portes gaines techniques laquées dim. 0,52 X 2,50 m ép. 2cm y/c quincaillerie	U	10,00		
1.3	F/P Portes isoplanes alvéolaires pour WC laquées dim. 0,62 X 0,94 m - ép. 4 cm	U	3,00		
1.4	F/P Portes isoplanes pour toilettes et buanderies laquées dim. 0,93 X 2,05 m - ép. 4 cm	U	9,00		
1.5	F/P Portes isoplanes pour chambres laquées dim. 0,73 X 2,04 m - ép. 4 cm	U	7,00		
1.6	Portes isoplanes pour armoire électrique laquées dim. 0,62 X 1,94 m - ép. 4 cm y/c quincaillerie	U	2,00		
1.7	Portes isoplanes pour local technique (chauffe eau) laquées dim. 0,77 X 1,94 m - ép. 4 cm	U	2,00		

1.8	Portes isoplanes pour cagibi dim. 0,83 X 2,05 m - ép. 4 cm y/c quincaillerie	U	3,00		
1.9	F/P Serrure encastrée à Cylindre à bouton (une entrée clé et bouton à l'intérieur) de type BRICARD ou similaire avec un jeu de 5 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé/clé	U	0,00		
1.10	F/P Serrure encastrée à Cylindre deux entrées clé de type BRICARD ou similaire avec un jeu de 5 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé/clé	U	13,00		
1.11	F/P Garniture et serrure bec de cane à condamnation	U	36,00		
1.12	F/P Portes allu à fixer	U	3,00		
1.13	F/P Vitre pour porte allu dim. 0,70m X 0,60m	U	3,00		
1.14	F/P Vitre pour porte de couloir type 1	U	1,00		
1.15	F/P Vitre pour porte de couloir type 2	U	2,00		
1.16	F/P Vitre type Naco Dim. 15 x 20 cm	U	12,00		
1.17	F/P Vitre type Naco Dim. 15 x 96,5 cm	U	50,00		
1.18	F/P Placard divisé en penderie et étagères identique à l'existant en bois fraké	U	4,00		
1.19	F/P Ensemble bibliothèque et table d'étude identique à l'existant en bois fraké (dessus formica pour la table d'étude)	U	4,00		
1.20	F/P Lit laqué avec peinture noire - bois iroko avec sommier - 1,96 X 0,90 m selon modèle de lit à l'Inp-centre	U	10,00		
1.21	Réparation lits, placards, bibliothèques (vis de rappel, étagères...)	ens	1,00		
1.22	F/P Moustiquaires de fenêtre encadrement bois	U	48,00		
			SOUS TOTAL 1.		
2.	PEINTURE				

2.1	Peinture intérieure sur murs intérieurs (chambres, dégagements, escaliers)	m2	1 618,94		
2.2	Peinture intérieure sur plafonds (chambres, douches, dégagements, escaliers)	m2	633,50		
2.3	Peinture intérieure sur plafonds (Local technique, buanderies, toilettes)	m2	222,75		
2.4	Peinture intérieure sur murs avec une finition Glycéro brillant (Local technique, buanderies, toilettes...)	m2	1 182,07		
2.5	Peinture sur menuiserie bois avec finition Glycéro mat ou brillant	m2	361,00		
2.6	Vernissage bois	m ²	100,00		
			SOUS TOTAL 2.		
3.	REVETEMENTS DURS				
3.1	F/P Revêtement au sol en grès cérame 30 x 30 de type espagnol ou italien ep. 6 à 8 (couloirs) y/c plinthe	m2	88,20		
3.2	F/P Revêtement au sol en grès cérame 30 x 30 de type espagnol ou italien ep. 6 à 8 (chambres) y/c plinthe	m2	350,40		
3.3	F/P Revêtement au mur en faïence identique à l'existant (douches)	m2	189,70		
3.4	Réparation Revêtement sol identique à l'existant (Hall, douches)	m2	10,00		
			SOUS TOTAL 3.		
4.	PLOMBERIE				
4.1	F/P Remplacement de la vanne d'alimentation du bâtiment en eau potable dim. 75 y/c toutes sujétions de pose	U	1,00		
4.2	F/P Lavabo complet monotrou (avec robinet mélangeur) selon modèle existant y/c toutes sujétions de pose	U	12,00		
4.3	F/P Siphon de lavabo de chambre diamètre 32	u	36,00		

4.4	F/P Colonnes de douche avec pommes y/c toutes sujétions de pose	U	20,00		
4.5	F/P Porte serviettes chromé deux barres fixes	U	48,00		
4.6	Porte-savon mural, amovible, Chromé Inox poli brillant. Type Réf: 444926 de DELABIE ou similaire	U	48,00		
4.7	F/P Tablette verre sur consoles chromées 50 X 15 cm	U	48,00		
4.8	F/P Robinet mélangeur pour colonne de douche selon modèle existant y/c toutes sujétions de pose	U	5,00		
4.9	F/P Glace de lavabo 70 x 65 ép.6 mm	U	48,00		
4.10	F/P Rideaux de fenêtre L: 1,30 m H: 1,50 m y/c toutes sujétions de pose	U	48,00		
4.11	F/P Rideaux de douche L: 1,00 m H: 1,95 m y/c toutes sujétions de pose	U	48,00		
4.12	Remplacement de siphon de receveur de douche avec ouverture dans la gaine technique y/c toutes sujétions de pose	U	48,00		
4.13	Suppression fuite dans gaines techniques	ens	1,00		
4.14	Etanchéité sur receveur de douche	ens	1,00		
			SOUS TOTAL 4.		
5.	ELECTRICITE				
5.1	Disjoncteur compact tétrapolaire C60 - 63A de type MERLIN GERIN ou similaire	U	0,00		
5.2	Disjoncteur compact tétrapolaire C60 - 80A de type MERLIN GERIN ou similaire	U	0,00		
5.3	Disjoncteur compact tétrapolaire C60 - 32A de type MERLIN GERIN ou similaire	U	0,00		
5.4	Disjoncteur compact bipolaire C60 - 10A de type MERLIN GERIN ou similaire	U	0,00		

5.5	F/P Réglettes complètes (avec lampe et starter) étanches complètes 1,20m y/c de type MAZDA ou similaire	U	16,00	
5.5	F/P Réglettes complètes (avec lampe et starter) complètes 1,20m de type MAZDA ou similaire	U	20,00	
5.6	F/P Réglettes complètes (avec lampe et starter) 0,60 de de type MAZDA ou similaire	U	20,00	
5.6	F/P Lampe 0,60 de type de type MAZDA ou similaire	U	20,00	
1.17	Starter 4 - 80 W	U	20,00	
5.7	F/P Interrupteurs encastrés Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	15,00	
5.8	F/P Bouton Poussoir encastré avec voyant lumineux de type LEGRAND ou similaire	U	5,00	
5.9	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	48,00	
5.10	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	10,00	
5.11	Coffret encastré 12 modules de type MERLIN GERIN ou similaire	U	5,00	
5.12	F/P DPN 6A de type MERLIN GERIN ou similaire	U	10,00	
5.13	F/P Applique lavabo classe II équipée de lampe - douille E27	U	48,00	
	F/P Hublot étanche en verre équipé de lampe - douille E27	U	36,00	
5.14	F/P Télecrupteur 1 pôle 16A 250V de type Schneider Electric ou similaire	U	3,00	
5.15	F/P Bloc de secours de type BAES d'ambiance 60lm/1h	U	3,00	
		SOUS TOTAL 5.		
6.	SECURITE INCENDIE			
6.1	F/P Extincteurs à poudre 9 kg ABC	U	3,00	
6.2	F/P Extincteur CO2 6Kg	u	1,00	
		SOUS TOTAL 6.		

7.	DIVERS				
7.1	Reprise maçonnerie pour fixation garde fous	ens	1,00		
7.2	F/P Paillasson Tapis coco bord couleur semelle tissée Dim 2m X 1m	U	0,00		
7.3	Nettoyage général du chantier	ens	1,00		
			SOUS TOTAL 7.		
			TOTAL GENERAL HT		
			TVA 18 %		
			TOTAL GÉNÉRAL TTC		

Lot 2

2.1 Réhabilitation de laboratoires

DQE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LABORATOIRES A L'INP-SUD

N°	DESIGNATIONS	U	QTE	P.U. H.T.	MONTANT HT en CFA	MONTANT HT en EURO
1.	LABO GEOLOGIE					
1.1	SALLE DE COURS N° 102 ET ANNEXES					
1.1.1	F/P Plinthe bois iroko - L: 5 cm	ml	3,9			
1.1.2	Peinture murs intérieurs	m2	45,57			
1.1.3	Peinture sur bois et portes y/c plinthes	m2	9,04			
1.1.4	Peinture sur supports métalliques (tabourets, ventilo-convecteurs et tables)	m2	32,5			
1.1.5	F/P Panneaux en bois pour tables avec dessus formica Dim 1,30m X0,90m ep 30 cm	U	5			
1.1.6	F/P Formica pour réparation de tables	m2	5			
1.1.7	F/P Placage bois pour réparation de tabourets	m2	11,3			
1.1.8	F/P Rideaux	ml	17,84			
1.1.9	F/P Faux plafond de type ISAL 60X60	m2	14,4			
1.1.10	Dépannage alimentation prises de courant	ens	1			
1.1.11	F/P Serrure encastrée de type Vachette ASSA ABLOY ou similaire (voir modèle) avec un jeu de cinq clés au minimum et reproductibles	U	2			
1.1.12	F/P Lampes néon 1,50m	U	13			
1.1.13	F/P Starter 4-80W	U	13			
			SOUS TOTAL 1.1			
1.2	BUREAU CHEF DE LABO ET ANNEXES					
1.2.1	Peinture murs intérieurs	m2	28,27			

1.2.2	Peinture sur bois et portes y/c plinthes	m2	8,48			
1.2.3	F/P Regelette étanche complète 1,50m	U	1			
1.2.4	Nettoyage y/c décapage revêtement	ens	1			
1.2.5	Peinture sur plafond en bois	m2	100			
1.2.6	F/P Serrure encastrée de type Vachette ASSA ABLOY ou similaire (voir modèle) avec un jeu de cinq clés au minimum et reproductibles	U	1			
			SOUS TOTAL 1.2			
1.3	LABO RDC					
1.3.1	Peinture sur supports métalliques (tabourets et portes)	m2	25,28			
1.3.2	F/P Placage bois pour réparation de tabourets	m2	8,48			
1.3.3	F/P Lampes néon 1,50m	U	15			
1.3.4	F/P Starter 4-80W	U	15			
1.3.5	Fixation prise de courant	U	1			
1.3.6	Réparation système de fermeture porte métallique	ens	1			
1.3.7	Dépannage alimentation prises de courant	ens	1			
			SOUS TOTAL 1.3			
1.4	LABO TP PETRO RDC ET ANNEXES					
1.4.1	Peinture murs intérieurs (côté MGx)	m2	57,67			
1.4.2	Peinture sur plafond en bois	m2	10,13			
1.4.3	Réparation serrure porte vitrée	U	1			
1.4.4	Réparation cadre hôtes d'extraction bloc 1	ens	1			
1.4.5	Réparation support supérieur pailasse Dim 0,18m X 4,5m ep 20 Dessus formica	ens	1			
1.4.6	Remplacemnt plexiglas hôtes d'extraction bloc 2 Dim 1,37 X 0,70 nb: 2	ens	1			

1.4.7	F/P Lampes néon 1,50m	U	16		
1.4.8	F/P Starter 4-80W	U	16		
1.4.9	F/P Lampes standard B22 60W	U	4		
1.4.10	F/P Robinet EF pour lavabo	U	1		
1.4.11	F/P Carrelage type faillance identique à l'existant	m2	0,39		
1.4.12	Réparation plafond type staff	m2	1		
1.4.13	Peinture sur plafond extérieur	m2	10		
1.4.14	F/P Réglettes 1,20m	U	0		
		SOUS TOTAL 1.4			
2.	LABO TP HYDRAULIQUE				
2.1	Réparation paillasse Bloc 1 Dim 1,65m X 3,02m dessus formica 10X10 y/c peinture	ens	1		
2.2	Réparation paillasse Bloc 2 Dim 0,88m X 6,02m dessus formica 10X10 y/c peinture y/c F/P support métallique et peinture sur support métallique	ens	1		
2.3	Réparation lavabos	ens	1		
2.4	Peinture sur supports métalliques (supports de lampes)	U	8,5		
2.5	F/P Lampes néon 1,50m	U	16		
2.6	F/P Starter 4-80W	U	16		
2.7	Peinture sur bois	m2	10		
2.8	Peinture sur supports métalliques (tabourets et portes)	m2	19,88		
		SOUS TOTAL 2.			
3.	ATELIER PREPARATION MECANIQUE DES ROCHES				
3.1	Peinture sur supports métalliques (supports de lampes)	U	13,5		
3.2	F/P Lampes néon 1,50m	U	54		
3.3	F/P Starter 4-80W	U	54		
3.4	F/P Evier avec robinet melangeur y/c support bois	ens	1		
3.5	F/P WC complet y/c accessoires de pose	U	1		

3.6	Peinture sur portes et cloison en bois	m2	24,87		
3.7	Porte isoplane dim. (0,82mX2,03m)- ep 4 y/c cadre	U	1		
3.8	Réparation Portes	ens	1		
3.9	F/P Lampes standard B22 60W	U	10		
3.10	Reparétation alimentation broyeur	U	1		
3.11	F/P Serrure encastrée de type Vachette ASSA ABLOY ou similaire (voir modèle) avec un jeu de cinq clés au minimum et reproductibles	U	2		
3.12	Construction de cloisons	ens	1		
3.13	F/P Serrure encastrée sur porte alluminium	U	1		
		SOUS TOTAL 3.			
4.	SALLE DE CONFECTION DE LAMES MINCES				
4.1	Dépose revêtement souple de type Gerflex	ens	1		
4.2	Peinture sur porte métallique	U	1,89		
4.3	Peinture cadre de porte en bois	U	1		
4.4	Peinture sur murs intérieurs	m2	37,61		
4.5	Peinture sur plancher	m2	33,92		
4.6	F/P Rideaux	ml	5,83		
4.7	Réparation évier	ens	1		
4.8	F/P Revêtement de type GERFLEX	m2	28,22		
4.9	F/P Box en contreplaqué pour isoler tuyauteries VC Dim 20cmX20cm	ens	1		
4.10	F/P Serrure encastrée de type Vachette ASSA ABLOY ou similaire (voir modèle) avec un jeu de cinq clés au minimum et reproductibles	U	1		
		SOUS TOTAL 4.			
		TOTAL GENERAL HT			
		TVA 18 %			
		TOTAL GÉNÉRAL TTC			

2.2 Réhabilitation de 14 salles de classe et de réunion pédagogique

REHABILITATION SALLES DE CLASSE ET DE LABORATOIRES					
N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U. H.T.	MONTANT H.T.
0. TRAVAUX PREPARATOIRES					
0.1	Installation de chantier	ens	1,00		0
0.2	Dépose et pose de tableaux de classe (existants)	ff	1,00		0
	SOUS TOTAL 0				-
REHABILITATION SALLES DE CLASSE					
1 SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 233					
1.1	Dépose moquette sur mur	m²	56,26		-
1.2	Dépose moquette sur revêtement sol	m²	89,25		-
1.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	56,26		-
1.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	96,04		-
1.5	F/P Faux plafond de type ISAL 60 X 60 ou similaire	m²	10,80		-
1.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	8,23		-
1.7	Peinture sur supports métalliques	m2	3,49		0
1.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	31,90		0
1.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (6 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	27,84		-

1.10	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
1.11	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	5,00		0
1.12	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
1.13	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
1.14	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	3,00		-
1.15	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	24		0
1.16	F/P Stater 4 - 80 W	U	24		0
1.17	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 1				-
2	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 240				
2.1	Dépose moquette sur mur	m²	60,90		-
2.2	Dépose moquette sur revêtement sol	m²	97,50		-
2.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	60,90		-
2.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	104,62		-
2.5	F/P Faux plafond de type ISAL 60 X 60 ou similaire	m²	10,80		-
2.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	8,23		-
2.7	Peinture sur supports métalliques	m2	3,49		0
2.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	31,90		0
2.9	F/P Stores type californien dim. 2,90m X h 1,60m (6 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	27,84		-

2.10	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
2.11	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	5,00		0
2.12	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
2.13	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
2.14	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	3,00		-
2.15	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	24		0
2.16	F/P Stater 4 - 80 W	U	24		0
2.17	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 2				-
3.	ANNEXE SALLE DE CLASSE BATIMENT C-240 (241)				
3.1	Décapage et nettoyage moquette sur mur	m²	42,05		-
3.2	Décapage et nettoyage moquette revêtement au sol	m²	56,05		-
3.3	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
3.4	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	4,12		-
3.5	Peinture sur supports métalliques	m2	1,74		0
3.6	Peinture sur murs intérieurs	m2	21,75		0
3.7	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-

3.8	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	1,00		-
3.9	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	3,00		0
3.10	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
3.11	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
3.12	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
3.13	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
3.14	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
3.15	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
3.17	F/P Bloc de secours de type BAES d'ambiance 60lm/1h	U	1,00		-
	SOUS TOTAL 3				-
4.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 301				
4.1	Dépose moquette sur mur	m²	23,32		-
4.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	48,00		-
4.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	23,32		-
4.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
4.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	10,80		-
4.6	Réparation fissure / mur	ff	1,00		-
4.7	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
4.8	Peinture sur supports métalliques	m2	1,50		0

4.9	Peinture sur murs intérieurs	m ²	45,82		0
4.10	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (4 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	18,56		-
4.11	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	4,64		-
4.12	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
4.13	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	3,00		0
4.14	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
4.15	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
4.16	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
4.17	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	16		0
4.18	F/P Stater 4 - 80 W	U	16		0
4.19	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 4				-
5.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 307				
5.1	Dépose moquette sur mur	m ²	21,75		-
5.2	Dépose revêtement souple au sol	m ²	45,00		-
5.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m ²	21,75		-
5.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m ²	49,39		-
5.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m ²	2,70		-

5.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m ²	11,37		-
5.7	Peinture sur supports métalliques	m ²	1,50		0
5.8	Peinture sur murs intérieurs	m ²	32,42		0
5.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	13,92		-
5.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	4,64		-
5.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
5.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
5.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
5.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
5.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
5.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
5.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
5.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 5				-
6	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 309				
6.1	Dépose moquette sur mur	m ²	21,75		-
6.2	Dépose revêtement souple au sol	m ²	60,00		-
6.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m ²	21,75		-

6.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	64,99		-
6.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	27,00		-
6.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
6.7	Peinture sur supports métalliques	m2	1,74		0
6.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	40,02		0
6.9	F/P Porte à âme pleine avec enduit dim. 2,10 X 0,80 m - ép. 4cm	U	1,00		0
6.10	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (4 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	18,56		-
6.11	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
6.12	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
6.13	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
6.14	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
6.15	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
6.16	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
6.17	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
6.18	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
6.19	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 6				-
7	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 310				

7.1	Dépose moquette sur mur	m ²	21,75		-
7.2	Dépose revêtement souple au sol	m ²	60,00		-
7.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m ²	21,75		-
7.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m ²	64,99		-
7.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m ²	2,70		-
7.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m ²	11,37		-
7.7	Peinture sur supports métalliques	m ²	1,74		0
7.8	Peinture sur murs intérieurs	m ²	40,02		0
7.9	F/P Porte à âme pleine avec enduit dim. 2,10 X 0,80 m - ép. 4cm	U	1,00		0
7.10	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (4 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	18,56		-
7.11	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	4,64		-
7.12	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
7.13	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
7.14	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
7.15	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
7.16	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
7.17	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0

7.18	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
7.19	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 7				-
8	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 311				
8.1	Dépose moquette sur mur	m ²	0,00		-
8.2	Dépose revêtement souple au sol	m ²	60,00		-
8.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m ²	0,00		-
8.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m ²	64,99		-
8.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m ²	1,80		-
8.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m ²	11,37		-
8.7	Peinture sur supports métalliques	m ²	1,74		0
8.8	Peinture sur murs intérieurs	m ²	40,02		0
8.9	F/P Porte à âme pleine avec enduit dim. 2,10 X 0,80 m - ép. 4cm	U	1,00		0
8.10	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (4 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	18,56		-
8.11	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m ²	4,64		-
8.12	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
8.13	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
8.14	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-

8.15	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
8.16	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
8.17	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
8.18	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
8.19	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 8				-
9.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 312				
9.1	Dépose moquette sur mur	m²	0,00		-
9.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00		-
9.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	0,00		-
9.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
9.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
9.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
9.7	Peinture sur supports métalliques	m2	1,50		0
9.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	32,42		0
9.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-
9.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
9.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
9.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0

9.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00			-
9.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00			-
9.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00			-
9.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8			0
9.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8			0
9.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4			0
	SOUS TOTAL 9					-
10.	ANNEXE SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 312 (313)					
10.1	Dépose moquette sur mur	m²	0,00			-
10.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00			-
10.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	0,00			-
10.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39			-
10.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70			-
10.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37			-
10.7	Peinture sur supports métalliques	m²	1,50			0
10.8	Peinture sur murs intérieurs	m²	54,17			0
10.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92			-
10.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64			-
10.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00			-

10.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
10.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
10.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
10.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
10.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
10.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
10.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 10				-
11.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 315				
11.1	Dépose moquette sur mur	m²	21,75		-
11.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00		-
11.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	21,75		-
11.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
11.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
11.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
11.7	Peinture sur supports métalliques	m2	1,50		0
11.8	Peinture sur murs intérieurs y/c Plinthe	m2	32,42		0
11.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-
11.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-

11.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
11.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
11.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
11.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
11.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
11.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
11.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
11.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 11				-
12.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 316				
12.1	Dépose moquette sur mur	m²	21,75		-
12.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00		-
12.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	21,75		-
12.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
12.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
12.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
12.7	Peinture sur supports métalliques	m2	1,50		0
12.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	32,42		0
12.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-

12.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
12.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
12.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
12.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
12.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
12.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
12.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
12.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
12.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 12				-
13.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 317				
13.1	Dépose moquette sur mur	m²	21,75		-
13.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00		-
13.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	21,75		-
13.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
13.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
13.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
13.7	Peinture sur supports métalliques	m2	1,50		0
13.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	32,42		0

13.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-
13.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
13.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
13.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
13.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
13.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
13.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
13.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
13.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
13.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 13				-
14.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 318				
14.1	Dépose moquette sur mur	m²	21,75		-
14.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00		-
14.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	21,75		-
14.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
14.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
14.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-

14.7	Peinture sur supports métalliques	m2	1,50			0
14.8	Peinture sur murs intérieurs	m2	32,42	e		0
14.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92			-
14.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64			-
14.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00			-
14.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00			0
14.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00			-
14.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00			-
14.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00			-
14.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8			0
14.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8			0
14.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4			0
	SOUS TOTAL 14					-
15.	ANNEXE SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 318 (319)					
15.1	Dépose moquette sur mur	m²	21,75			-
15.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00			-
15.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	21,75			-
15.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39			-

15.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
15.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
15.7	Peinture sur supports métalliques	m²	1,50		0
15.8	Peinture sur murs intérieurs	m²	32,42		0
15.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-
15.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
15.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
15.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
15.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
15.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
15.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
15.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
15.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
15.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 15				-
16.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 322				
16.1	Dépose moquette sur mur	m²	23,32		-
16.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	48,00		-
16.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	23,32		-

16.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
16.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	10,80		-
16.6	Réparation fissure / mur	ff	1,00		-
16.7	Peinture sur murs intérieurs	m²	11,37		-
16.8	Peinture sur supports métalliques	m²	1,50		0
16.9	Peinture sur murs intérieurs y/c Plinthe	m²	45,82		0
16.10	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (4 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	18,56		-
16.11	F/P Stores type californien côté portes dim. 2,90m X h 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
16.12	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
16.13	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	3,00		0
16.14	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
16.15	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
16.16	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
16.17	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	16		0
16.18	F/P Stater 4 - 80 W	U	16		0
16.19	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0
	SOUS TOTAL 16				-
17.	SALLE DE CLASSE BATIMENT C - 322 (332)				

17.1	Dépose moquette sur mur	m²	21,75		-
17.2	Dépose revêtement souple au sol	m²	45,00		-
17.3	F/P Moquette au mur identique à l'existant	m²	21,75		-
17.4	F/P Carrelage 40 X 40 cm de type Grès Ceram - Vitrifié y/c plinthe et toutes sujétions de pose	m²	49,39		-
17.5	F/P Faux plafond de type ISAL 30 X 30 ou similaire	m²	2,70		-
17.6	Peinture sur portes intérieures y/c cadre	m²	11,37		-
17.7	Peinture sur supports métalliques	m²	1,50		0
17.8	Peinture sur murs intérieurs	m²	32,42		0
17.9	F/P Stores type californien dim. H 2,90m X 1,60m (3 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	13,92		-
17.10	F/P Stores type californien côté portes dim. H 2,90m X 0,80m (2 X) y/c toutes sujétions de pose	m²	4,64		-
17.11	F/P Serrure encastrée à Cylindre de type BRICARD ou similaire (une entrée clé et bouton à l'intérieur) avec un jeu de 10 clés à dents en acier nickelé y/c un porte clé par clé	U	2,00		-
17.12	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		0
17.13	F/P Interrupteur encastré Double Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	1,00		-
17.14	F/P Interrupteur encastré Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	0,00		-
17.15	F/P Interrupteur encastré Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	2,00		-
17.16	Lampe néon 1,50 m de type MAZDA ou similaire	U	8		0
17.17	F/P Stater 4 - 80 W	U	8		0
17.18	F/P Ballasts 58 W de type MAZDA ou similaire	U	4		0

SOUS TOTAL 17					-
18.	COULOIRS SALLES DE CLASSE				
18.1	F/P Bouton poussoir encastré avec voyant lumineux type LEGRAND ou similaire	U	8,00		-
18.2	F/P Lampe néon 0,60m de type Mazda ou similaire	U	500,00		-
18.3	F/P Stater 4 - 80 W de type S22	U	500		0
18.4	F/P Ba!lasts 22 W de type MAZDA ou similaire	U	50		0
18.5	F/P Extincteur poudre ABC pression permanente 6kg	U	8,00		0
18.6	F/P Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES 60 Lm/1h	U	12,00		0
SOUS TOTAL 18					-

TOTAL GÉNÉRAL HT	-
TVA 18 %	-
TOTAL GÉNÉRAL TTC	-

Bordereau des prix unitaires

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]
AAO numéro : [insérer le numéro de l'Appel d'Offres]
Variante numéro : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]

Article [insérer la réf. du poste]	Description [Insérer l'identification du poste]	Unités (m2, ml, m3, cm, u.....) [insérer l'unité pour le poste]	Prix unitaire HORS TAXES en lettre [insérer le prix unitaire HORS TAXES en lettre pour le poste]	Prix unitaire HORS TAXES en chiffre [insérer le prix unitaire HORS TAXES en chiffre pour le poste]

Le bordereau des prix unitaires doit être établi pour l'ensemble des items. L'autorité contractante devra élaborer le cadre que devront renseigner les candidats.

Nom du candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature], Date [insérer la date]

Modèle de garantie de soumission

[La banque ou compagnie de garantie remplit ce modèle de cautionnement provisoire conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque ou compagnie de garantie, et l'adresse de l'agence émettrice]

Bénéficiaire : [insérer le nom du ministère, de la structure ou de l'institution bénéficiaire]

Date : [insérer date]

Numéro de la garantie d'offre : *[insérer le numéro de garantie]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du candidat]* (ci-après dénommé « le candidat ») a répondu à votre appel d'offres numéro *[insérer le numéro de l'avis d'appel d'offres]* pour les travaux de *[insérer l'objet de l'appel d'offres]* et vous a soumis son offre en date du *[insérer date du dépôt de l'offre]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, l'Offre doit être accompagnée d'un cautionnement provisoire.

A la demande du candidat, nous *[insérer nom de la banque ou compagnie de garantie]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement à nous porter caution et à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer le montant en chiffres et en lettres]* F.CFA.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre ou a fait l'objet de sanction pour faute commise dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément aux articles 186 et 187 du Code des Marchés publics, à savoir :

- a) s'il n'accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul; ou
- b) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la lettre de soumission de l'offre; ou
- c) si, s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Autorité Contractante pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou prorogée par l'Autorité contractante avant l'expiration de cette période, il:
 - 1. ne signe pas le marché ; ou
 - 2. ne fournit pas le cautionnement définitif du marché, s'il est tenu de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Données Particulières de l'Appel d'Offres ; ou
- d) s'il a fait l'objet d'une sanction des autorités compétentes ou de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, conduisant à la saisie des garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 186 et 187 du Code des marchés publics.

La présente garantie de soumission restera valide trente (30) jours après l'expiration du délai de validité de l'offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie de soumission est établie conformément à l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

Nom du représentant de l'organisme qui délivre la garantie : *[nom complet de la personne signataire]* Titre *[capacité juridique de la personne signataire]* Cachet *[Cachet de l'organisme]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

N.B : La mention manuscrite n'est pas exigée pour les garanties de soumission

MODELE D'ATTESTATION DE BONNE EXECUTION (ABE)

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone).....
Certifie que l'entreprise:.....
Représentée par:.....
A mené à bien, dans les délais prévus les travaux de :.....
Réalisé à :.....
Le montant des prestations réalisées en propre par l'entreprise s'élevait à la somme
de :.....

Ces travaux qui ont été réalisés duau....., ont été exécutées en conformité
avec les clauses des cahiers des charges.

Le délai contractuel était demois

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait àle.....

Signature et cachet
de l'autorité qui délivre l'ABE

NB : *pour être valide, la présente attestation de bonne exécution doit être :*

- *rédigée sur papier en-tête de la structure émettrice ;*
- *délivrée par une autorité publique ;*
- *remplit conformément au présent modèle*

MODELE D'ATTESTATION DE BONNE EXECUTION (ABE) EN CAS DE SOUS TRAITANCE

Je soussigné (*Nom, fonction, adresse, téléphone de l'autorité qui délivre l'ABE*)....., certifie que l'entreprise (*Nom, adresse, téléphone de l'entreprise*)..... représentée par (*Nom, fonction du représentant de l'entreprise sous traitante*):.....a mené à bien en tant que sous traitant, dans les délais prévus, les travaux de (*objet de l'appel d'offres*) :.....objets du marché numéro (*numéro du marché*)..... dont le titulaire est l'entreprise (*Nom, adresse, téléphone de l'entreprise titulaire du marché*).....représentée par (*Nom, fonction du représentant de l'entreprise principale*).....

Le montant total du marché est deF CFA TTC. Le montant des prestations exécutées par l'entreprise sous traitante s'élevait à la somme de :..... F CFA TTC, correspondant à (*indiquer le pourcentage des travaux réalisés par le sous traitant*).....pour cent du volume total des travaux réalisés.

Ces travaux qui ont été réalisés à (*lieu de réalisation des travaux*)... ..duau..., ont été exécutés en conformité avec les clauses des cahiers des charges.

Le délai contractuel était demois.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait àle.....

Signature et cachet de l'autorité publique
qui délivre l'ABE

Signature et cachet du Dirigeant
de l'entreprise titulaire du marché

NB : pour être valide, la présente attestation de bonne exécution doit être :

- rédigée sur papier en-tête de la structure émettrice ;
- délivrée par une autorité publique ;
- accompagnée du contrat de sous-traitance approuvé par l'autorité contractante ;
- rempli conformément au présent modèle

Formulaires de Détail Quantitatif et Estimatif

Numéro d'ordre	Postes	Quantités	Prix unitaires en F. CFA	Prix total en F. CFA
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
n				
Prix total Hors TVA				
TVA : 18%				
Prix total TTC				

Personnel affecté aux Travaux

Nom et prénoms	Diplôme	Nombre d'année d'expérience	Poste proposé

Matériel affecté aux Travaux

Désignation	Quantité	Marque	En propre/ En location
1			
.			
.			
.			
n			

Programme/Calendrier de Mobilisation du matériel

Matériel

Formulaire MAT

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d'établir qu'il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat.

Pièce de matériel		
Renseignement sur le matériel	Nom du fabricant	Modèle et puissance
	Capacité	Année de fabrication
Position courante	Localisation présente	
	Détails sur les engagements courants	
Provenance	Indiquer la provenance du matériel ☐ en possession ☐ en location ☐ en location-vente ☐ fabriqué spécialement	

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat.

Propriétaire	Nom du Propriétaire	
	Adresse du Propriétaire	
	Téléphone	Nom et titre de la personne à contacter
	Télécopie	Télex
Accords	Détails de la location / location-vente / accord de fabrication	

**ATTESTATION DE LOCATION DE MATERIELS
DELIVREE PAR:**

Je soussigné (*nom, prénoms, fonctions loueur*) Directeur de l'entreprise de location d'engins
(*insérer nom de l'entreprise qui loue*) Située à B.P. Téléphone Certifie que
l'Entreprise : (*insérer le nom de l'entreprise locataire*) Représentée par Monsieur/
Madame : (*insérer les nom, prénoms et fonction du représentant de l'entreprise locataire*) a
signé avec mon Entreprise, une convention de location des matériels suivants (*insérer les nom et
référence des matériels objet de la location*) pour l'exécution des Travaux concernant l'appel d'offre
N°.....(*insérer le numéro de l'appel d'offres*) relatif à (*insérer l'objet de l'appel d'offres*).

Cette convention est ferme et irrévocable.

En foi de quoi, je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (*date en toutes lettres*)
Signature du représentant de l'entreprise qui loue
Cachet de l'entreprise qui loue

NB : l'attestation de location de matériels doit être rédigée sur papier entête de l'entreprise qui loue pour être valable. Les signature et cachet ne doivent pas être détachés du texte.

Joindre à la présente attestation, les cartes grises pour les véhicules et les reçus d'achat pour le reste du matériel au nom du loueur.

Personnel

Formulaire PER -1

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

1.	Désignation du poste
	Nom
.	Désignation du poste
	Nom
.	Désignation du poste
	Nom
n.	Désignation du poste
	Nom

Formulaire PER-2

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Candidat		
Poste		
Renseignements personnels	Nom	Date de naissance
	Qualifications professionnelles	
Employeur actuel	Nom de l'employeur	
	Adresse de l'employeur	
	Téléphone	Contact (responsable / chargé du personnel)
	Télécopie	E-mail
	Emploi tenu	Nombre d'années avec le présent employeur

Résumer l'expérience professionnelle des trois (3) dernières années en ordre chronologique inverse. Indiquer l'expérience technique pertinente pour le projet.

De	À	Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente

NB : Les CV devront être signés de l'employé. Ils seront accompagnés des copies certifiées conformes des diplômes datant de moins de six (06) mois comme exigé à la section III et des copies de la Carte Nationale d'Identité ou de l'attestation d'identité

ATTESTATION DE PREFINANCEMENT BANCAIRE

Nous soussignée, (*indiqué le nom et le statut de la Banque*), au capital social de (*indiqué le capital en chiffre et en lettre*) FCFA, dont le siège est à (*indiquer le siège social de la Banque et l'adresse correspondante*), immatriculé au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro (*indiquer le numéro d'immatriculation au RCCM*), représentée par Monsieur / Madame (*indiquer le nom et prénoms et la fonction du représentant de la Banque*), attestons par la présente que la société (*indiquer le nom et l'adresse de l'entreprise*), est titulaire du compte numéro (*indiquer le numéro de compte de l'entreprise*) ouvert dans nos livres.

(*Indiquer le nom de l'entreprise*) bénéficie d'un préfinancement (ou d'une ligne de crédit) à hauteur de (*indiquer le montant en chiffre et en lettre du préfinancement*) F CFA, au cas où elle serait titulaire du marché objet de l'appel d'offres N° (*indiquer le numéro et l'objet de l'appel d'offres*).

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (*date en toutes lettres*)
Signature du représentant de la banque
Cachet de la banque

NB : l'attestation de disponibilité de crédit doit être rédigée sur papier entête de la banque pour être valable. Les signature et cachet ne doivent pas être détachés du texte

POUVOIRS HABILITANT DU SOUMISSIONNAIRE

(à remplir par le soumissionnaire)

Je soussigné M/Mme (*Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui donne procuration*) donne pouvoir à (*Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui déclare avoir procuration*) pour signer tout document concernant (*Insérer le nom et l'adresse de l'entreprise*) dans le cadre de l'appel d'offres (*Insérer le numéro de l'appel d'offres*) relatif à (*Insérer l'objet de l'appel d'offres*)

En foi de quoi je lui délivre la présente habilitation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (*date en toutes lettres*)

Signature de la personne qui donne procuration

Cachet de l'entreprise de la personne qui donne procuration

NB : l'acte portant pouvoir habilitant du soumissionnaire doit être rédigé sur papier avec entête de l'entreprise pour être valable. Les signature et cachet ne doivent pas être détachés du texte.

DEUXIÈME PARTIE

Spécification des Travaux

Planning d'exécution des travaux

(Le soumissionnaire devra insérer le planning d'exécution des travaux)

Section VI. Cahier des Clauses techniques et plans

(L'Autorité contractante doit insérer le Cahier des Clauses Techniques des travaux à réaliser et les plans, croquis ou autres schémas qui seront mis éventuellement à la disposition des candidats)

N.B : l'autorité contractante doit préciser les caractéristiques techniques de chaque poste composant chaque lot. La description technique des poste ne fait pas références à des marques. L'utilisation des normes est recommandée.

TROISIÈME PARTIE

MARCHE

Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales. (CCAG)

Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) contenues dans le Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) pris par décret n°2013-404 du 06 juin 2013, relatif aux appels d'offres de travaux sont applicables.

Les clauses des CCAG peuvent être intégralement consultées sur le site Internet de la Direction des Marchés Publics (DMP) : www.marchespublics.ci

Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Particulières

Les Clauses Administratives Particulières qui suivent complètent les Clauses Administratives Générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses Administratives Générales. Le numéro de la Clause Générale à laquelle se réfère une Clause Particulière est indiqué dans la colonne N°2 intitulée Article.

Conditions	Article du CCAG	Disposition
Désignation des intervenants	4.1.1	Nom de l'Autorité Contractante : ... Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA MEM) Nom du Maître d'Ouvrage : ... INP HB Nom du Maître d'œuvre : INP HB
	4.2.2	Sans objet
Documents contractuels	5.2 (e)	Sans objet
	5.2 (h)	Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires : sans objet .
	5.2 (j)	Sans objet
Estimation des engagements financiers du Maître d'ouvrage	6.8	Sans objet
Cautionnement définitif et garantie de restitution d'avance - Retenue de garantie - Responsabilité - Assurance	7.1.1	Le montant du cautionnement définitif sera de : Cinq (5) pour cent du montant initial du marché
	7.2.1	La retenue de garantie sera de : Cinq (5) pour cent du montant initial du marché La durée de garantie est de 12 mois
	7.3	Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent marché : <i>(choisir l'option ou les options correspondante(s) et supprimer les mentions inutiles)</i> - assurance des risques causés à des tiers: - assurance des accidents de travail - assurance "Tous risques chantier": - assurance couvrant la responsabilité décennale: NB : a) le montant minimum garantie est de (cent (100) pour cent du montant du marché) en Francs CFA

Conditions	Article du CCAG	Disposition
		b) Franchise est de cinq (5) pour cent du sinistre
Nature du prix	11.1	Les impôts, droits et taxes comprennent également la taxe de régulation exigible à l'enregistrement du marché au taux de 0,5% du montant HT du marché.
	11.2	Le marché est à prix : unitaire
Révision des prix	11.4.2	Les prix sont fermes et les dispositions de l'Article 11.4.2 du CCAG ne sont pas applicables
Actualisation des prix	11.4.3	sans objet
Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations	11.5.2	Les prix du présent marché sont réputés ne pas comprendre les montants dus au titre des impôts, droits et obligations suivants : sans objet
Rémunération de l'Entrepreneur	12.3	Chaque acompte pourra comprendre une part correspondant aux approvisionnements de matériaux et composants de construction constitués sur le Site des travaux en vue de leur mise en œuvre. De telles avances seront déduites de l'acompte rémunérant les travaux correspondants, lorsqu'ils auront été réalisés et lesdits approvisionnements mis en œuvre. Le solde total de ces avances sur approvisionnements ne peut excéder quinze (15) pour cent du montant du marché.
Avance de démarrage	12.4	Le montant de l'avance de démarrage est de20 pour cent du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Le remboursement de l'avance visée ci-dessus se fera comme suit: au prorata des situations présentées des travaux achevés et doit être terminée quand ce montant atteint quatre-vingt (80) pour cent.
Intérêts moratoires	12.7	Le taux applicable est le taux d'escompte de la BCEAO majoré d'un point.
Domiciliation des paiements	14.2.3	Les paiements à l'Entrepreneur seront effectués au compte bancaire suivant : <i>[Indiquer le compte bancaire du titulaire]</i>
Force majeure	17.3	Seules des intempéries constituant un cas de force majeure : sans objet
Délai d'exécution	18.1.1	Le délai d'exécution des travaux est fixé à : ...un.....mois Ce délai commence à courir à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrer les

Conditions	Article du CCAG	Disposition
		travaux par le maître d'œuvre.
Prolongation des délais d'exécution	18.2.2	Seuil des intempéries entraînant une prolongation des délais d'exécution des travaux : sans objet Nombre de journées d'intempéries prévisibles : sans objet.
Seuil de prolongation des délais d'exécution ouvrant droit à la résiliation du marché	18.2.4	Seuil de prolongation des délais d'exécution ouvrant droit à résiliation du marché : sans objet
Pénalités, et retenues	19.1	La pénalité journalière pour retard dans l'exécution est fixée à : 1/3000ième du montant non révisé dû, augmenté de ses éventuels avenants.
	19.6	Le montant maximum des pénalités est de : dix pour cent (10%) du montant du marché et de ses avenants éventuels.
Prise en charge, manutention et conservation par l'Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d'ouvrage dans le cadre du marché	25.4	Non applicable
Préparation des travaux	27.1	Durée de la période de mobilisation : ... 5.jours
	27.2	Délai de soumission du programme d'exécution : ... 15 .jours
	27.3	Plan de sécurité et d'hygiène : Les mesures et dispositions énumérées à l'Article 30.4 du CCAG
Maintien des communications et de l'écoulement des eaux	30.6.1	Les mesures et dispositions énumérées à l'Article 30.6 du CCAG
Réception provisoire	39.1	Les modalités de réception par tranche de travaux sont les suivantes : Le principe de réception provisoire par tranche de travaux est admis et les dispositions des réceptions provisoires restent aussi valables pour les réceptions provisoires par tranche de travaux. Modification du délai du début des opérations préalables à la réception des ouvrages : Non applicable.
	39.2 b)	Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception selon les dispositions des Spécifications techniques.
Garanties particulières	42.2	Sans objet.

Conditions	Article du CCAG	Disposition
Règlement des différends	48.2	Les litiges sont réglés en premier à l'amiable devant les autorités administratives. En cas de non satisfaction, la partie la plus diligente pourra saisir l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP). Toutefois, les parties peuvent saisir la juridiction compétente en dernier recours. les différends découlant du présent marché seront tranchés définitivement selon le Règlement d'arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI)
Entrée en vigueur du marché	50	Le marché entre en vigueur dès son approbation par l'autorité compétente et la notification du marché au titulaire ou son délégué.

Section IX. Formulaire de marchés

Liste des formulaires

<i>1. Acte d'Engagement</i>	<i>45</i>
<i>2. Modèle de cautionnement définitif (garantie bancaire).....</i>	<i>47</i>
<i>3. Modèle de garantie de remboursement d'avance (garantie bancaire)</i>	<i>48</i>

1. Acte d'Engagement

[L'Attributaire remplit cet Acte d'Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le/...../20... (*insérer la date*)

ENTRE

(1) *[insérer le nom légal complet de l'Autorité Contractante]* _____ de *[insérer l'adresse complète de l'Autorité Contractante]* _____ (ci-après dénommé l'« Autorité Contractante ») d'une part, et

(2) *[insérer le nom légal complet du Titulaire]* _____ de *[insérer l'adresse complète du Titulaire]* _____ (ci-après dénommé le « Titulaire »), d'autre part :

ATTENDU QUE l'Autorité Contractante a lancé un appel d'offres pour les travaux de *[insérer une brève description des travaux]* _____ et a accepté l'offre du Titulaire pour l'exécution de ces travaux, pour un montant de *[insérer le montant du marché]* F.CFA TTC (ci-après dénommé le « montant du marché ») et dans le délai maximal de *[insérer le délai maximal d'exécution des travaux]*.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du marché auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du marché et être lus et interprétés à ce titre :
 - a) le présent Acte d'Engagement
 - b) la Notification d'attribution du marché adressée au Titulaire par l'Autorité Contractante ;
 - c) l'offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire;
 - d) le Cahier des Clauses Administratives Particulières. ;
 - e) le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
 - f) le bordereau des quantités, calendrier d'exécution, et Cahier des Clauses Techniques ; et
 - g) *[Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s) éventuels]* _____
3. Le présent Acte d'Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
4. En contrepartie des paiements que l'Autorité Contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l'Autorité Contractante par les présentes d'exécuter les travaux et de remédier aux défauts de ceux-ci conformément à tous égards aux dispositions du marché.
5. L'Autorité Contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des travaux, le montant du marché, ou tout autre montant dû au titre du marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire, les jour et année mentionnés ci-dessous.

Pour le titulaire: <i>(tous ces champs sont obligatoires, ils doivent être renseignés par le titulaire)</i> Signé et authentifié par : Fonction : Signature : Nom : Date :	Pour l'Autorité Contractante et en son nom: <i>(tous ces champs sont obligatoires, ils doivent être renseignés par l'autorité contractante)</i> Signé et authentifié par : Fonction : Signature : Nom : Date :
Pour L'AUTORITE APPROBATRICE/ ORGANE APPROBATEUR <i>(supprimer la mention inutile)</i> <i>(tous ces champs sont obligatoires, ils doivent être renseignés par l'autorité approbatrice ou l'organe approbateur)</i> Fonction : Signature : Nom : Date :	

2. Modèle de cautionnement définitif

[Sur demande de l'attributaire, la banque ou l'établissement financier (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]

Date : *[insérer la date]*

Identification de l'AAO : *[insérer l'objet et le numéro de l'appel d'offres]*

[insérer les nom et adresse de l'organisme d'émission]

Bénéficiaire : *[insérer les nom et adresse de l'Autorité Contractante]*

Numéro de la garantie de bonne exécution : *[insérer le numéro de la garantie]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Titulaire]* (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le marché numéro *[insérer le numéro du marché]* en date du *[insérer la date d'approbation]* pour les travaux de *[insérer l'objet du marché]* (ci-après dénommée « le marché »).

De plus, nous comprenons qu'un cautionnement définitif est exigé en vertu des conditions du marché.

A la demande du Titulaire, nous *[insérer le nom de l'organisme d'émission]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, tout montant que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer la somme en chiffres et en lettres]* F.CFA. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le...../..../20..... *[Insérer la date de fin d'exécution des travaux]*,¹ et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est établie en conformité avec l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de l'organisme d'émission]

[Insérer la signature et le cachet de l'organisme]

¹ La date est établie conformément à l'article 17.4 des Cahier des Clauses Administratives Générales (« CCAG »), en tenant compte de toute obligation de garantie du Titulaire en vertu de l'article 27.2 du CCAG/CCAP. L'Autorité Contractante doit prendre en compte le fait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, l'Autorité Contractante peut envisager d'ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l'Autorité Contractante formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »

3. Modèle de garantie de remboursement d'avance (garantie bancaire)

[À la demande de l'attributaire, la banque remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]

Date : *[insérer la date]*

Identification de l'Appel d'Offres : *[insérer le numéro et l'objet de l'appel d'offres]*

[insérer les nom et adresse de la banque d'émission]

Bénéficiaire : *[insérer les nom et adresse de l'Autorité Contractante]*

Numéro de la garantie de remboursement d'avance: *[insérer le numéro de la garantie de remboursement d'avance]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Titulaire]* (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le marché numéro *[insérer le numéro du marché]* en date du *[insérer la date]* pour les travaux de *[insérer l'objet du marché]* (ci-après dénommé « le marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du marché.

A la demande du Titulaire, nous *[insérer le nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer la somme en chiffres et en lettres]* F. CFA. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le titulaire ne se conforme pas aux conditions du marché parce qu'il a utilisé l'avance à d'autres fins que pour l'exécution des travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnée à la réception par le Titulaire de l'avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro *[insérer le numéro du compte bancaire]* à *[insérer les nom et adresse de la banque]*.

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception d'une copie de *[Insérer le nom des documents établissant l'exécution des travaux]* ou le...../...../20..... *[Insérer la date]*.² Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est établie en conformité avec l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature et le cachet de la banque]

² Insérer la date de livraison prévue au calendrier initial de livraison. L'Autorité Contractante doit prendre en compte le fait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'elle préparera la garantie, l'Autorité Contractante peut envisager d'ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l'Autorité Contractante formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »